

รหัสโรค, เชื้อก่อโรค, และ ICD-10 รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 506)
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

● **โรคติดต่ออันตราย 13 โรค**

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
กำหนดให้รายงานทันทีที่พบผู้ป่วยแม้เพียงสงสัย โดยแจ้งเบื้องต้นไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยไม่ต้องรอการวินิจฉัยสุดท้ายจากแพทย์และไม่ต้องรอการลงรหัส ICD-10	A20.0–A20.3, A20.7–A20.9	Plague จำแนกประเภทโดยใช้รหัส Organism ดังนี้ 1. กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง (Bubonic plague) 2. กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ (Septicemic plague) 3. กาฬโรคปอด (Pneumonic plague) 4. กาฬโรคคอหอย (Pharyngeal plague)	กาฬโรค
	B03	Smallpox	ไข้ทรพิษ
	A98.0	Crimean - Congo hemorrhagic fever	ไข้เลือดออกโครเมียนครองโก
	A92.3	West Nile Fever	ไข้เวสต์ไนล์
	A95.0, A95.1, A95.9	Yellow fever	ไข้เหลือง
	A96.2	Lassa fever	โรคไข้ลาสซา
	*	Nipah virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์
	A98.3	Marburg virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก
	A98.4	Ebola virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
	*	Hendra virus disease	โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา
	U04.9	Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)	โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส
	B97.2	Middle East Respiratory Syndrome (MERS)	โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
		Extensively drug-resistant Tuberculosis: XDR-TB	วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก

หมายเหตุ : * Nipah virus disease, Hendra virus disease และ Extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB) ยังไม่มีรหัสโรคจำเพาะ

** ไม่มีรหัสเฉพาะสำหรับโรค Middle east respiratory syndrome (MERS) ให้ลงเป็นรหัส B97,2 (Coronavirus as the cause of disease classified to other chapters) ร่วมกับอาการอื่น ๆ ที่ตรวจพบ เช่น ปอดอักเสบ (J12.8 Other viral Pneumonia), Acute pharyngitis (J02.8 Acute pharyngitis due to other specified organisms)

● รหัสโรคที่ใช้ในการรายงานผู้ป่วยในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รหัสรายงาน 506)

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
01	A00 A00.0, A00.1, A00.9	Cholera จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 <i>Vibrio cholerae</i> El Tor Inaba 2 <i>Vibrio cholerae</i> El Tor Ogawa 3 <i>Vibrio cholerae</i> El Tor Hikojima 4 <i>Vibrio cholerae</i> O139 5 <i>Vibrio cholerae</i> other or unspecified กรณีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ ให้รายงานผลใน ตัวแปร Complication type ดังนี้ 1 Asymptomatic infection	อหิวาตกโรค	
02	A04, A04.0–A04.9, A08, A08.0–A08.5, A09, A09.0, A09.9	Acute diarrhea จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 <i>Escherichia coli</i> (<i>E.coli</i>) 2 Norovirus 3 Rotavirus 4 <i>Campylobacter</i> spp. 5 <i>Yersinia enterocolitica</i> 6 Others 9 Unknown	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน	
03	A02 A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9, A05 A05.0, A05.2–A05.4, A05.8–A05.9, A32.9	Food poisoning จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 <i>Vibrio parahaemolyticus</i> 2 <i>Salmonella enterica</i> serovar Enteritidis 3 <i>Salmonella enterica</i> serovar Typhimurium 4 Other <i>Salmonella</i> spp. 5 Unspecified <i>Salmonella</i> spp. 6 <i>Staphylococcus</i> spp. 7 <i>Listeria monocytogenes</i> 8 <i>Clostridium perfringens</i> 9 <i>Bacillus cereus</i> 10 <i>Cyclospora</i> spp. 11 Others 12 Unknown	อาหารเป็นพิษ	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
05	A03 A03.0 – A03.3 A03.8 – A03.9	Shigellosis dysentery, Bacillary dysentery จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 <i>Shigella dysenteriae</i> (ICD-10: A03.0) 2 <i>Shigella flexneri</i> (ICD-10: A03.1) 3 <i>Shigella boydii</i> (ICD-10: A03.2) 4 <i>Shigella sonnei</i> (ICD-10: A03.3) 5 Other Shigellosis (ICD-10: A03.8) 6 Shigellosis, unspecified (ICD-10: A03.9)	โรคบิดจากเชื้อชิกเอลล่า	
06	A06, A06.0-A06.9	Amoebic dysentery, Amoebiasis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Acute amoebic dysentery (ICD-10: A06.0) 2 Chronic intestinal amoebiasis (ICD-10: A06.1) 3 Amoebic nondysenteric colitis (ICD-10: A06.2) 4 Amoeboma of intestine (ICD-10: A06.3) 5 Amoebic liver abscess (ICD-10: A06.4) 6 Amoebic lung abscess (ICD-10: A06.5) 7 Amoebic brain abscess (ICD-10: A06.6) 8 Cutaneous amoebiasis (ICD-10: A06.7) 9 Amoebic infection of other sites (ICD-10: A06.8) 10 Amoebiasis, unspecified (ICD-10: A06.9)	โรคบิดมีตัวหรือโรคบิดจากเชื้ออะมีบา	
07	A01	Enteric fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Widal test: positive 9 Unknown	ไข้เอนเทอริก	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
08	A01.0	Typhoid fever	ไข้ไทฟอยด์หรือ ไข้รากสาดน้อย	
09	A01.1–A01.4	Paratyphoid fever จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Paratyphoid fever A (ICD-10: A01.1) 2 Paratyphoid fever B (ICD-10: A01.2) 3 Paratyphoid fever C (ICD-10: A01.3) 4 Paratyphoid fever, unspecified (ICD-10: A01.4)	ไข้พาราไทฟอยด์หรือไข้ รากสาดเทียม	
10	B17.8–B17.9, B19.0, B19.9	Unspecified viral hepatitis	โรคไวรัสตับอักเสบไม่ระบุ ชนิด	
11	B15, B15.0, B15.9	Acute hepatitis A Virus	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด เอ	
12	B16.0–B16.2, B16.9	Acute hepatitis B Virus กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.4 ร่วมด้วย	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด บี	
13	B17.1	Acute hepatitis C Virus กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.4 ร่วมด้วย	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด ซี	
14	A36.86, A54.31, A74.0, B00.53, B02.31, B30.0–B30.3, B30.8–B30.9, B60.12, B60.13, H10.0, H13.1, H19.1	Conjunctivitis ICD-10 conjunctivitis A36.86 Diphtheritic conjunctivitis A54.31 Gonococcal conjunctivitis A74.0 Chlamydial conjunctivitis B00.53 Herpesviral conjunctivitis B02.31 Zoster conjunctivitis B30.0 Keratoconjunctivitis due to adenovirus B30.1 Conjunctivitis due to adenovirus B30.2 Viral pharyngoconjunctivitis B30.3 Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis (enteroviral) B30.8 Other viral conjunctivitis B30.9 Viral conjunctivitis, unspecified B60.12 Conjunctivitis due to Acanthamoeba B60.13 Keratoconjunctivitis due to Acanthamoeba	โรคตาแดง	-ปรับรายละเอียด และเพิ่มรหัส ICD-10

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		H10.0 Mucopurulent conjunctivitis H13.1 Conjunctivitis in infectious and parasitic diseases classified elsewhere H19.1 Herpesviral keratitis and keratoconjunctivitis		
15	J10-J11	Influenza, (Flu) จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Influenza A unknown subtype 2 Influenza B 3 Influenza A (H1) 4 Influenza A (H3) 7 Other specify 9 Unknown	ไข้หวัดใหญ่	
16	B06, B06.9	Rubella หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไข้หัดเยอรมัน ไข้หัดเยอรมันที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	-ให้รายงานข้อมูลในระบบ ME ควบคู่ไปกับการรายงานใน R506
	B06.0, B06.8	Rubella with complication ระบุรหัส Complication ดังนี้ 1 Encephalitis (ICD10: B06.0) 2 Meningitis (ICD10: B06.0) 3 Meningoencephalitis (ICD10: B06.0) 4 Arthritis (ICD10: B06.8) 5 Pneumonia (ICD10: B06.8) ระบุรหัส Organism type ดังนี้ 1 IgM positive 2 IgM negative 3 Inconclusive 9 Unknown หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไข้หัดเยอรมันที่มีโรคแทรกซ้อน	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อมาก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
17	B01.0–B01.2, B01.8–B01.9	Varicella, Chickenpox จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Varicella Zoster Virus 2 IgM/IgG positive 3 IgM/IgG negative 9 Unknown	โรคสุกใสหรือ โรคอีสุกอีใส	
18	R50.8, R50.9	Fever of unknown origin: FUO, Fever without localizing signs: FWLS	ไข้ไม่ทราบสาเหตุ	
19	A39.0, A39.2–A39.5, A39.8–A39.9	Meningococcal meningitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>N. meningitides</i> group A 2. <i>N. meningitides</i> group B / <i>E. coli</i> K 1 3. <i>N. meningitides</i> group C 4. <i>N. meningitides</i> group Y / W 135 5. <i>N. meningitides</i> group X 6. <i>N. meningitides</i> unknown serogroup 9. Unknown	ไข้กาฬหลังแอ่น	
20	A80.0–A80.4, A80.9	Poliomyelitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Wild type 1 2 Wild type 2 3 Wild type 3 4.VAPP 5 VDPV 9 Unknown	โรคโปลิโอ	
21	B05.9	Measles หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)	ไข้หัดที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน	-ให้รายงานข้อมูล ในระบบ ME ควบคู่ไปกับการ รายงานใน D506
22	B05.0–B05.4, B05.8	Measles with complication ระบุรหัส Complication ดังนี้ 1 Encephalitis (ICD10: B05.0) 2 Meningitis (ICD10: B05.1) 3 Pneumonia (ICD10: B05.2) 4 Otitis media (ICD10: B05.3) 5 Diarrhea (ICD10: B05.4)	ไข้หัดที่มีโรคแทรกซ้อน	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		6 Other (ICD10: B05.8) 7 Unknown 8 Pneumonia + Diarrhea (ICD10: B05.2 ร่วมกับ B05.4) 9 Pneumonia + Encephalitis (ICD10: B05.2 ร่วมกับ B05.0) 10 Pneumonia + Other (ICD10: B05.2 ร่วมกับ B05.8) ระบุรหัส Organism type ดังนี้ 1 IgM positive 2 IgM negative 3 Inconclusive 9 Unknown หมายเหตุ : ให้รายงานผ่านทางฐานข้อมูล โครงการกำจัดหัด (ME) (https://apps-doe.moph.go.th/measles/)		
23	A36.0–A36.3, A36.8–A36.9	Diphtheria จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Culture: Positive, Toxin: Positive 2. Culture: Positive, Toxin: Negative 3. Culture: Negative 4. No sample/Specimen collection ผู้ที่เป็นพาหะควรจัดทำทะเบียนไว้ เพื่อการติดตาม พาหะ โดยไม่ต้องรายงานเข้าสู่ระบบรายงาน D506	โรคคอตีบ	
24	A37.0, A37.9	Pertussis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>Bordetella pertussis</i> 2. Negative 3. Inconclusive 9. Unknown	โรคไอกรน	
25	A34, A35	Tetanus	โรคบาดทะยัก	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื่อก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
26	A91.1, A91.9, A97.0, A97.1	Dengue hemorrhagic fever (DHF) กรณีมีการตรวจซีโรไทป์ให้รายงานผลในตัว แปร Organism type ดังนี้ 1. DENV-1 2. DENV-2 3. DENV-3 4. DENV-4 9. Unknown	ไข้เลือดออก	- ICD-10 เดิม A91.1, A91.9 ICD-10 ใหม่ A97.0, A97.1 ทั้งนี้ สถานพยาบาล ควรใช้รหัสใหม่
27	A91.0, A97.2	Dengue shock syndrome (DSS) กรณีมีการตรวจซีโรไทป์ให้รายงานผลในตัว แปร Organism type ดังนี้ 1. DENV-1 2. DENV-2 3. DENV-3 4. DENV-4 9. Unknown	ไข้เลือดออกช็อก	- ICD-10 เดิม A91.0 ICD-10 ใหม่ A97.2 ทั้งนี้ สถานพยาบาล ควรใช้รหัสใหม่
28	A32.1, A81.1, A83.1–A83.5, A83.8–A83.9, A84.0–A84.1, A84.8–A84.9, A85.0–A85.2, A85.8, A86, A87.2, A92.2, B00.4, B01.1, B02.0, B58.2, B60.2, G04.2, G04.8–G04.9, G05.0–G05.2	Encephalitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Viral encephalitis 2. Bacterial encephalitis 3. Encephalitis, others 4. Encephalitis, unspecified 9. Unknown	ไข้สมองอักเสบ	-ปรับเพิ่ม ICD-10
29	A83.0	Japanese B encephalitis, J.E.	ไข้สมองอักเสบเจแปนนิส	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
30	B50.0, B50.8-B50.9, B51.0, B51.8-B51.9, B52.0, B52.8-B52.9, B53.0, B53.1, B53.8, B54	Malaria จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. PF: <i>Plasmodium falciparum</i> 2. PV: <i>Plasmodium vivax</i> 3. PM: <i>Plasmodium malariae</i> 4. Mixed type 5. PO: <i>Plasmodium ovale</i> 6. PK: <i>Plasmodium knowlesi</i> 9. Unknown	ไข้มาลาเรีย	-ตัดการจำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1 Asymptomatic infection ออก
31	J12.0, J12.2-J12.3, J12.8-J12.9, J13, J14, J15 J16.0, J16.8, J17.0-J17.1, J18.0-J18.2, J18.8-J18.9, J85.1	Pneumonia จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Viral pneumonia (ICD-10: J12) 2. Pneumonia due to <i>Streptococcus pneumoniae</i> (ICD-10: J13) 3. Pneumonia due to <i>Hemophilus influenzae</i> (ICD-10: J14) 4. Bacterial pneumonia ชนิดอื่นๆ (ICD-10: J15) 5. Pneumonia due to other infectious organisms, not elsewhere classified ปอดอักเสบจากเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ (ICD-10: J16) 9. ไม่ทราบ, ไม่ระบุ หรือ ไม่ได้ส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคปอดอักเสบ นอกจากนี้ ควรรายงานว่าผู้ป่วยมีภาวะ Severe pneumonia หรือไม่ ในรหัส Complication type ดังนี้ 1. มีภาวะ Severe pneumonia 2. ไม่มีภาวะ Severe pneumonia 9. Unknown	โรคปอดอักเสบหรือ โรคปอดบวม	
35	A30.0-A30.5, A30.8-A30.9, B92	Leprosy	โรคเรื้อน	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื่อก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
37	A50.0–A50.7, A50.9, A51.0–A51.5, A51.9, A52.0–A52.3, A52.7–A52.9, A53.0, A53.9, O98.1	Syphilis Congenital syphilis (ICD10: A50.0–50.7, A50.9) จำแนกรหัสตามระยะ (stage) ดังนี้ 1. Primary syphilis รหัส ICD-10: A51.0 – A51.2 (หญิงตั้งครรภ์ ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 2. Secondary syphilis รหัส ICD-10: A51.3 – A51.4 (หญิงตั้งครรภ์ ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 3. Latent syphilis รหัส ICD-10: A51.5, A51.9, A52.8, A52.9, A53.0 (หญิงตั้งครรภ์ ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 4. Tertiary syphilis รหัส ICD-10: A52.0, A52.7 (หญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 5. Neurosyphilis รหัส ICD-10: A52.1 – A52.3 (หญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) 6. Syphilis, unspecified รหัส ICD-10: A53.9 (หญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.1 ร่วมด้วย) หมายเหตุ: กรณีทารกคลอดจากมารดาติดเชื้อซิฟิลิส ที่ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน และเริ่มรักษาเข็มแรกมากกว่า 30 วัน และทารกไม่มีอาการผิดปกติที่เข้าได้กับโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด ให้ลงรหัส Z20.2	โรคซิฟิลิส โรคซิฟิลิสแต่กำเนิด	
38	A54.0–A54.6, A54.8– A54.9, O98.2, N74.3	Gonorrhea - (กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.2 คู่กับรหัส A54.0 –A54.6, A54.8 – A54.9) - N74.3 สามารถใช้ร่วมกับ O98.2 ได้ กรณี N74.3 ให้ระวังอาจจะไม่ใช่การติดเชื้อที่เราสนใจ เราเฝ้าระวังการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์เป็นหลัก จะเป็นไปได้คือ ติดเชื้อในช่องปากและคอ, อวัยวะเพศ, ทางเดินปัสสาวะและทวารหนัก, รวมทั้งติดเชื้อในเด็กแรกคลอด	โรคหนองใน	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื่อก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
38	A54.0–A54.6, A54.8– A54.9, O98.2, N74.3	Gonorrhea (กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.2 คู่กับรหัส A54.0 –A54.6, A54.8 – A54.9) N74.3 สามารถใช้ร่วมกับ O98.2 ได้ กรณี K67.1 และ N74.3 ให้ระวังอาจจะไม่ใช้การ ติดเชื้อที่เราสนใจ เราเฝ้าระวังการติดเชื้อจาก เพศสัมพันธ์เป็นหลัก จะเป็นไปได้คือ ติดเชื้อ ในช่องปากและคอ, อวัยวะเพศ, ทางเดิน ปัสสาวะและทวารหนัก, รวมทั้งติดเชื้อในเด็ก แรกคลอด	โรคหนองใน	
39	A56.0–A56.4, A56.8, N34.1 – N34.3, N72	Non Gonococcal Urethritis (NGU)	โรคหนองในเทียม	
40	A57	Chancroid	โรคแผลริมอ่อน	
41	A55	Lymphogranuloma venereum, Granuloma Inguinale	กามโรคของต่อมและ ท่อน้ำเหลือง	
42	A82	Rabies, Hydrophobia จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1 Sylvatic rabies (A82.0) 2 Urban rabies (A82.1) 3 Rabies, unspecified (A82.9) จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1 อาการแบบคลุ้มคลั่ง (Typical rabies) และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำเพาะ เป็นบวก 2 อาการแบบซึม (Atypical rabies) และผล การตรวจทางห้องปฏิบัติการจำเพาะเป็นบวก 3 อาการแบบคลุ้มคลั่ง (Typical rabies) แต่ ไม่ได้ส่งตัวอย่างตรวจ หรือผลการตรวจขณะมี ชีวิตเป็นลบ 4 อาการไม่ได้เข้าลักษณะคลุ้มคลั่ง (Typical rabies) แต่ผลการตรวจเป็นบวกด้วยวิธีการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการจำเพาะวิธีใดวิธีหนึ่ง	โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ	-เพิ่มรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type -ปรับรายละเอียด การจำแนกรหัส Complication type 3-4 -มีการเพิ่มรหัส ICD-10 ท้าย ตาราง ได้แก่ ICD-10 W53-W55 Z20.3 Z24.2 โดยใช้รหัส รายงานโรคเริ่มที่ 401
43	A27.0, A27.8,	Leptospirosis, Weil's disease จำแนกรหัส Organism type ดังนี้	โรคเลปโตสไปโรสิส	- ตัด 1 รหัสการ จำแนก

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
	A27.9	1. <i>Leptospira interrogans</i> (ให้ระบุ Sero var, serogroup หรือ strains ที่ตรวจพบ) 2. <i>Leptospira borgpetersenii</i> (ให้ระบุ Sero var, serogroup หรือ strains ที่ตรวจพบ) 3. Other pathogenic strains of <i>Leptospira</i> (ให้ระบุ Sero var, serogroup หรือ strains ที่ตรวจพบ) 4. Unspecified จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Leptospirosis icterohemorrhagica (A27.0) 2. Aseptic meningitis in leptospirosis (A27.81) 3. Other forms of leptospirosis (A27.89) เช่น Pulmonary Haemorrhagic Syndrome 4. Leptospirosis, unspecified (A27.9) ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ หรือ ผู้ที่ตรวจพบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แม้ว่าจะไม่มีอาการ		Organism type
44	A75.3, A75.9	Scrub typhus จำแนกรหัส ดังนี้ 1. Typhus fever due to <i>Orientia tsutsugamushi</i> (ICD 10: A75.3) 2. Typhus fever, unspecified (ICD 10: A75.9)	โรคสครับไทฟัส	-ตัด 3 รหัส A75.0, A75.1 และ A75.2 ออก -ตัดการจำแนกรหัส Organism type ออก
45	A22.0, A22.1-A22.2, A22.7-A22.9	Anthrax จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Cutaneous anthrax (A22.0) 2. Pulmonary anthrax (A22.1) 3. Gastrointestinal anthrax (A22.2) 4. Anthrax sepsis (A22.7)	โรคแอนแทรกซ์	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		5. Other forms of anthrax (A22.8) 6. Anthrax, unspecified (A22.9)		
46	B75	Trichinosis, Trichinellosis, Trichiniasis จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. ผู้ป่วยมีอาการเข้าได้กับนิยาม 2. Asymptomatic case แต่ผลการตรวจ ภูมิคุ้มกันให้ผลบวก	โรคทริคิโนสิส	
52	B26.0-B26.3, B26.8-B26.9	Mumps จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Mumps virus 2. IgM/IgG positive 3. IgM/IgG Negative 9. Unknown	โรคคางทูม	
53	A33	Neonatal Tetanus	โรคบาดทะยักในเด็ก แรกเกิด	
54	A32.1, A87.0-A87.2, A87.8-A87.9, B00.3, B01.0, B02.1, B37.5, B38.4, B45.1 G00, G00.0-G00.3, G00.8-G00.9, G01 G02.0-G02.1, G02.8, G03.0, G03.8, G03.9	Unspecified meningitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Haemophilus meningitis (G00.0) 2. Pneumococcal meningitis (G00.1) 3. Streptococcal meningitis (G00.2) 4. Staphylococcal meningitis (G00.3)	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย -ปรับเพิ่ม ICD-10 -ปรับเพิ่ม รายละเอียดการ จำแนกรหัส Organism type
55	B83.2, G02.8	Eosinophilic meningitis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Angiostrongyliasis due to <i>Parastrongylus cantonensis</i> (ICD10: B83.2)	เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากพยาธิ	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อย่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
		2. Meningitis in other specified infectious and parasitic diseases classified elsewhere (ICD10: G02.8)		
58	T62.0	Mushroom poisoning	รับประทานเห็ดมีพิษ	
65	ผู้ที่มียุ <15 ปี และมี ICD10 ใน 37 รหัสโรค A05.1, A80, A80.0- A80.4, A80.9, G04.0, G36.9, G37.3, G58, G58.8, G58.9, G61.0, G62.9, G70.0, G72.3, G72.4, G81, G81.0, G82, G82.0, G82.2, G82.3, G82.5, G83, G83.0- G83.3, G83.9, G95, G95.9, M60, M79.1, R53	Acute Flaccid Paralysis (AFP) หมายเหตุ: A80, A80.0 - A80.4, A80.9 ให้ รายงานในโรคโปลิโอ รหัสโรค 20	อาการอัมพาตกล้ามเนื้อ อ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน	-ปรับรหัส ICD- 10 นำรหัส B75, E80.2, G80.0 และ M79.2 ออก และเพิ่มรหัส G04.0 เข้า
66	A90 A97.9	Dengue fever (DF) กรณีมีการตรวจซีโรไทป์ให้รายงานผลในตัว แปร Organism type ดังนี้ 1. DENV-1 2. DENV-2 3. DENV-3 4. DENV-4 9. Unknown	ไข้เด็งกี	-ปรับชื่อโรค ภาษาไทย - ICD-10 เดิม A90 ICD-10 ใหม่ A97.9 ทั้งนี้ สถานพยาบาล ควรใช้รหัสใหม่

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อย่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
68	B55.0, B55.1, B55.2, B55.9	Leishmaniasis ให้ระบุระบบ/อวัยวะที่ติดเชื้อ จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Kala azar (Visceral leishmaniasis) (ICD10: B55.0) 2. Cutaneous leishmaniasis (ICD10: B55.1) 3. Mucocutaneous leishmaniasis (ICD10: B55.2) 4. Leishmaniasis, unspecified (ICD10: B55.9)	โรคไลชมาเนีย	-ปรับแก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type
69	B17.0	Acute hepatitis D virus (กรณีหญิงตั้งครรภ์ใช้รหัส O98.4 ร่วมด้วย)	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด ดี	
70	B17.2	Acute hepatitis E virus	โรคไวรัสตับอักเสบ เฉียบพลัน ชนิด อี	
71	B08.4, B08.5	Hand foot and mouth disease จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Coxsackievirus A 2. Coxsackievirus B 3. Enterovirus 71 4. Echovirus 5. Enterovirus sp. 9. Unknown	โรคมือเท้าปาก	
72	A24.1–A24.4	Melioidosis 1. Rapid test: positive 2. Culture: positive 3. PCR: positive 9. Unknown	โรคmelioidosis	
74	A38	Scarlet fever	ไข้ดำแดง	
75	B66.0	Liver fluke จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. แสดงอาการ 2. ไม่แสดงอาการ	โรคพยาธิใบไม้ตับ	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อย่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
76	B74.0–B74.2, B74.9,	Lymphatic filariasis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>Wuchereria bancrofti</i> (ICD10: B74.0) 2. <i>Brugia malayi</i> (ICD10: B74.1) 3. <i>Brugia timori</i> (ICD10: B74.2) 9. Unknown (ICD10: B74.9)	โรคเท้าช้าง	ตัด ICD-10: B74.8, H13.0
79	A60.0–A60.1, A60.9	Anogenital Herpes	โรคเริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์ และทวารหนัก	
80	A63.0	Condyloma acuminata หรือ Venereal warts	โรคหูดอวัยวะเพศและทวาร หนัก	
82	ไม่มี ICD-10 ที่จำเพาะ ให้ใช้ ICD-10: A40.8 (Other streptococcal sepsis, not elsewhere classified)	Streptococcus suis infection จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. การติดเชื้อในกระแสโลหิตโดยที่ไม่มีอาการ แทรกซ้อนอื่น ๆ 2. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่ มีไข้ ร่วมกับ ปวดศีรษะมาก คอแข็ง หรือร่วมกับมีอาการหู หนวก หรือการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลัน 3. อาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแส เลือดสู่อวัยวะอื่นๆ ได้แก่ ข้ออักเสบ (Septic arthritis) ลิ้นหัวใจอักเสบ (Infective endocarditis) ปอดอักเสบ (Bacteremic pneumonia) หมอนรองกระดูกอักเสบติดเชื้อ (Septic spondylodiscitis) การติดเชื้อ ภายในลูกตา (Endophthalmitis) หรือ ภาวะ ช็อกจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septic shock)	โรคติดเชื้อสเตรปโต คอคคัสซูอิส	
83	A23.0, A23.1–A23.3, A23.8–A23.9	Brucellosis จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. <i>Brucella melitensis</i> (A23.0) 2. <i>Brucella abortus</i> (A23.1) 3. <i>Brucella suis</i> (A23.2) 4. <i>Brucella canis</i> (A23.3) 5. Other brucellosis (A23.8) 6. Brucellosis, unspecified (A23.9)	โรค бруเซลเลลโลสิส	

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื่อก่อนโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
84	A92.0	Chikungunya fever กรณีมีการตรวจหาสายพันธุ์ให้รายงานผลสายพันธุ์ จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Asian 2. West African 3. ECSA 4. Chikungunya virus, Unspecified 9. Unknown	ไข้ปวดข้อยุงลาย	-ปรับรายละเอียด การจำแนกรหัส Organism type
85	A05.1	Botulism	โรคโบทูลิซึม	
87	A92.5, O98.5, P35.4, U06.9	Zika virus disease จำแนกรหัส ดังนี้ - ผู้ป่วยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease): A92.5 - หญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika infection in Pregnancy): O98.5 - ทารกศีรษะเล็ก หรือแพทย์วินิจฉัย Congenital zika syndrome (Congenital zika virus disease) : P 35.4 - โรคติดเชื้อไวรัสซิกาไม่ระบุรายละเอียด (Zika virus disease, unspecified) : U06.9 กรณีมีการตรวจหาสายพันธุ์ให้รายงานผลสายพันธุ์ จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Asian 2. African 3. Zika virus, Unspecified 9. Unknown โดยให้ระบุรหัสเพื่อจำแนกชนิดของผู้ป่วยในตัวแปร Complication type ดังนี้ 1. หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่แสดงอาการ 2. เด็กศีรษะเล็ก หรือแพทย์วินิจฉัย Congenital Zika Syndrome 3. Guillain-Barre syndrome (GBS) 4. หญิงตั้งครรภ์ที่แสดงอาการ 5. ผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา	-แก้ไขชื่อ ภาษาอังกฤษ -ปรับรหัส ICD-10 นำ P35.8 ออก -แก้ไข รายละเอียดการ จำแนกรหัส Complication type

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสเชื้อก่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
90	A85.0, A87.0, B34.1	Enterovirus Fever จำแนกรหัส Complication type ดังนี้ 1. Enteroviral encephalitis (A85.0) 2. Enteroviral meningitis (A87.0) 3. Enterovirus infection, unspecified site (B34.1)	ไข้เอนเทอโรไวรัส	
91	J09	Avian Influenza จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. H5 2. H7 3. H9 8. Other specify 9. Unknown	ไข้หวัดนก	
92	U07.1, U07.2, U10.9	Coronavirus disease 2019 (COVID-19) U07.1 COVID-19 virus identified U07.2 COVID-19 virus not identified U10.9 Multisystem inflammatory syndrome associated with COVID-19, unspecified	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	-ปรับรายละเอียดรหัส ICD-10
93	P35.0	Congenital rubella syndrome จำแนกรหัส Organism type ดังนี้ 1. Serology positive 2. Serology negative 3. PCR positive 4. PCR negative 5. Inconclusive 9. Unknown หมายเหตุ : ให้รายงานข้อมูลผ่านทางโปรแกรมโรคกำจัดกวาดล้าง (https://apps-doe.moph.go.th/measles/) ควบคู่ไปกับการรายงานใน D506	ไข้หัดเยอรมันแต่กำเนิด	-ให้รายงานข้อมูลผ่านทางโปรแกรมโรคกำจัดกวาดล้าง (https://apps-doe.moph.go.th/measles/) ควบคู่ไปกับการรายงานใน D506

รหัส 506	รหัส ICD-10	ชื่อโรค และ รหัสชื่อย่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
94	B04	Mpox	โรคฝีดาษวานร	
95	A48.1	Legionnaires' disease	ลีเจียนแนร์	แยกออกมาจากโรคปอดอักเสบและเริ่มมีการรายงานใน DDS ปี 2567
96	B97.4 J12.1 J20.5 J21.0	RSV (Respiratory Syncytial Virus) 1. Respiratory Syncytial Virus (B97.4) 2. Acute bronchiolitis caused by Respiratory Syncytial Virus (J21.0) 3. Pneumonia caused by Respiratory Syncytial Virus (J12.1) 4. Acute bronchitis caused by Respiratory Syncytial Virus (J20.5)	โรคติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	แยกออกมาจากโรคปอดอักเสบ และเริ่มมีการรายงานใน DDS ปี 2568
98	B08.2, B08.3, B09	Viral exanthem	ไข่ออกผื่น	เพิ่มการรายงาน

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	รหัส ICD-10 รวม
201	Z581	Exposure to air pollution	โรคที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ	J44 Other chronic obstructive pulmonary disease J45 Asthma J442 Wheezing associated respiratory illness (WARI) I21 Acute myocardial infarction I22 Subsequent myocardial infarction I24 Other acute ischaemic heart diseases H10 Conjunctivitis L309 Dermatitis, unspecified L50 Urticaria
202	J628	Pneumoconiosis due to other specified inorganic dusts	โรคฝุ่นจับปอดจากฝุ่นอื่นที่มีซิลิกา	
203	J65	Pneumoconiosis associated with tuberculosis	โรคฝุ่นจับปอดร่วมกับวัณโรค	
204	J61	Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibres	โรคฝุ่นจับปอดจากแร่ใยหินและเส้นใยแร่อื่น	
205	J920	Pleural plaque with presence of asbestos	เยื่อหุ้มปอดหนาเป็นแผ่นร่วมกับมีแร่ใยหิน	
206	J948	Other specified pleural conditions	ภาวะอื่นที่ระบุรายละเอียดของเยื่อหุ้มปอด	
207	C450	Mesothelioma of pleura	มีโซทีลิโอมาของเยื่อหุ้มปอด	
208	T560	Lead and its compounds toxic effect	โรคจากตะกั่วและสารประกอบ	Y96 Work-related condition หรือ Y97 Environmental-pollution-related condition

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	รหัส ICD-10 รวม
209	X48.02	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at home while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่บ้าน ขณะทำงานเพื่อรายได้	T600 Organophosphate and carbamate insecticides toxic effect T601 Halogenated insecticides toxic effect T602 Other insecticides toxic effect
210	X48.12	Accidental poisoning by and exposure to pesticides in a residential facility, such as a dormitory, worker's quarters, or shelter, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่สถานที่พักอาศัยรวม เช่น หอพัก เรือนจำ สถานสงเคราะห์ ขณะทำงานเพื่อรายได้	T603 Herbicides and fungicides toxic effect T604 Rodenticides toxic effect T608 Other pesticides toxic effect T609 Pesticide, unspecified
211	X48.22	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at a school, other locations, and public areas such as a hall or hospital, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่โรงเรียน สถานที่อื่น และพื้นที่สาธารณะ เช่น หอประชุม โรงพยาบาล ขณะทำงานเพื่อรายได้	
212	X48.32	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at a sports field or recreational area while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่สนามกีฬาและพื้นที่เล่นกีฬา ขณะทำงานเพื่อรายได้	
213	X48.42	Accidental poisoning by and exposure to pesticides on roads and highways while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่ถนนและทางหลวง ขณะทำงานเพื่อรายได้	

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	รหัส ICD-10 รวม
214	X48.52	Accidental poisoning by and exposure to pesticides in commercial and service areas, such as airports, banks, or markets, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่พื้นที่การค้าและการบริการ เช่น สนามบิน ธนาคาร ตลาด ขณะทำงานเพื่อรายได้	
215	X48.62	Accidental poisoning by and exposure to pesticides in industrial and construction areas, such as mines or shipyards, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่พื้นที่อุตสาหกรรมและก่อสร้าง เช่นเหมืองอุต้อเรือ ขณะทำงานเพื่อรายได้	
216	X48.72	Accidental poisoning by and exposure to pesticides on farmland while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่ไร่นา ขณะทำงานเพื่อรายได้	
217	X48.82	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at other specified locations, such as beaches, hills, or zoos, while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่สถานที่อื่นที่ระบุรายละเอียด เช่น ชายหาด เนินเขา สวนสัตว์ ขณะทำงานเพื่อรายได้	
218	X48.92	Accidental poisoning by and exposure to pesticides at an unspecified location while working for income.	การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ สถานที่เกิดเหตุที่สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด ขณะทำงานเพื่อรายได้	
219	W81	Confined to or trapped in a low-oxygen environment	ถูกกักหรือติดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำ	

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	รหัส ICD-10 รวม
220	Y96	Work-related condition	ภาวะที่เกี่ยวกับการทำงาน	
221	Y97	Environmental-pollution-related condition	ภาวะที่เกี่ยวกับมลพิษในสิ่งแวดล้อม	
222	W88	Exposure to ionizing radiation	การสัมผัสรังสีที่แตกตัวเป็นไอออน	
223	Z57.1	Occupational exposure to radiation	การสัมผัสรังสีจากการทำงาน	
224	Z58.4	Exposure to radiation	การสัมผัสรังสี	

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)
กองวัณโรค

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
301	A150	Tuberculosis of lung\, confirmed by sputum microscopy with or without culture	วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจเสมหะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ อาจมีหรือไม่มีภาวะเพาะเชื้อ
302	A151	Tuberculosis of lung\, confirmed by culture only	วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อเท่านั้น
303	A152	Tuberculosis of lung\, confirmed histologically	วัณโรคปอด ยืนยันด้วยผลการตรวจชิ้นเนื้อ
304	A153	Tuberculosis of lung\, confirmed by unspecified means	วัณโรคปอด ยืนยันโดยไม่ระบุวิธี
305	A16.0	Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative	วัณโรคปอด ผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อเป็นลบ
306	A16.1	Tuberculosis of lung, bacteriological and histological examination not done	วัณโรคปอด ไม่ได้ตรวจหาเชื้อและไม่ได้ตรวจชิ้นเนื้อ
307	A16.2	Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคปอด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
308	A170	Tuberculous meningitis (G01*)	เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อวัณโรค (G01*)
309	A171	Meningeal tuberculoma (G07*)	ฝีวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (G07*)
310	A16.3	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
311	A16.4	Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคกล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
312	A16.5	Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation	เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
313	A16.7	Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคระบบหายใจชนิดปฐมภูมิ ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
314	A16.8	Other respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคระบบหายใจส่วนอื่น ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
315	A16.9	Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation	วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ
316	A178	Other tuberculosis of nervous system	วัณโรคที่ส่วนอื่นของระบบประสาท
317	A179	Tuberculosis of nervous system\, unspecified (G99.8*)	วัณโรคระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด (G99.9*)
318	A154	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
319	A155	Tuberculosis of larynx\, trachea and bronchus\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคกล่องเสียง ท่อลม และหลอดลม ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
320	A156	Tuberculous pleurisy\, confirmed bacteriologically and histologically	เยื่อหุ้มปอดอักเสบจากเชื้อวัณโรค ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
321	A157	Primary respiratory tuberculosis\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคระบบหายใจชนิดปฐมภูมิ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
322	A158	Other respiratory tuberculosis\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคระบบหายใจส่วนอื่น ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
323	A159	Respiratory tuberculosis unspecified\, confirmed bacteriologically and histologically	วัณโรคระบบหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ
324	A18	Tuberculosis of other organs	วัณโรคอวัยวะอื่น
325	A180	Tuberculosis of bones and join	วัณโรคนอกปอด กระดูกและข้อ
326	A1800	TUBERCULOSIS OF JAWS AND/OR TM	TUBERCULOSIS OF JAWS AND/OR TM
327	A181	Tuberculosis of genitourinary	วัณโรคนอกปอด ระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ
328	A182	Tuberculous peripheral lymphad	วัณโรคนอกปอด ต่อมน้ำเหลืองส่วนปลาย

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
329	A183	Tuberculosis of intestines, pe	วัณโรคคนนอกปอด ลำไส้ เยื่อช่องท้อง
330	A184	Tuberculosis of skin and subcu	วัณโรคคนนอกปอด ผิวหนัง
331	A185	Tuberculosis of eye	วัณโรคคนนอกปอด ตา
332	A186	Tuberculosis of ear	วัณโรคคนนอกปอด หู
333	A187	Tuberculosis of adrenal glands	วัณโรคคนนอกปอด ต่อมหมวกไต
334	A188	Tuberculosis of other specified	วัณโรคคนนอกปอด อวัยวะอื่นๆไม่ระบุ
335	A19	Miliary tuberculosis	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ
336	A190	Acute miliary tuberculosis of a single specified site	วัณโรคแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันตำแหน่งเดียว
337	A191	Acute miliary tuberculosis of multiple sites	วัณโรคแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันหลายตำแหน่ง
338	A192	Acute miliary tuberculosis, Unspecified	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ เฉียบพลันที่ไม่ระบุรายละเอียด
339	A198	Other miliary tuberculosis	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ แบบอื่น
340	A199	Miliary tuberculosis, unspecified	วัณโรคชนิดแพร่กระจายเป็นจุดเล็กๆ ไม่ระบุรายละเอียด
341	J65	Pneumoconiosis associated with tuberculosis	โรคฝุ่นจับปอดร่วมกับวัณโรค
342	M49.0	Tuberculosis of spine	วัณโรคของกระดูกสันหลัง (A18.0+)
343	M01.1	Tuberculous arthritis	ข้ออักเสบจากวัณโรค (A18.0+)
344	M90.0	Tuberculosis of bone	วัณโรคกระดูก (A18.0+)
345	K67.3	Tuberculous peritonitis	เยื่อช่องท้องอักเสบจากวัณโรค (A18.3+)
346	K23.0	Tuberculous oesophagitis	หลอดอาหารอักเสบจากวัณโรค (A18.8+)
347	K93.0	Tuberculous disorders of intestines, peritoneum and mesenteric glands	ความผิดปกติของลำไส้เยื่อช่องท้อง และต่อมเยื่อแขวนลำไส้จากวัณโรค (A18.3+)
348	N33.0	Tuberculous cystitis	กระเพาะปัสสาวะอักเสบจากวัณโรค (A18.1+)
349	N74.0	Tuberculous infection of cervix uteri	วัณโรคที่ปากมดลูก (A18.1+)
350	N74.1	Female tuberculous pelvic inflammatory disease	การอักเสบในอุ้งเชิงกรานสตรีจากเชื้อวัณโรค (A18.1+)
351	U84.3	Resistance to tuberculostatic drug(s)	วัณโรคดื้อยา Rifampicin U84.3 (Confirmed RR-TB)
352	U84.7	Resistance to multiple antimicrobial drugs	วัณโรคดื้อยาหลายขนาน U84.7 (Confirmed MDR-TB)

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)

กองโรคติดต่อทั่วไป

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย
401	W53 - W55	W53 : Rodent bite, W54 : Dog bite, W55 : Mammal bite	บาดเจ็บจากการถูกสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม กัด
402	Z20.3	Contact with and exposure to suspected rabies (virus)	ผู้สัมผัสสัตว์สงสัยโรคพิษสุนัขบ้า
403	Z24.2	Rabies vaccine	การใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)

โรค Heat Stroke (โรคลมแดด)

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค
501	T67.0XXA: Heatstroke and sunstroke, initial encounter	
	T67.1	Heat syncope
	T67.2	Heat cramp
	T67.3	Heat exhaustion, anhidrotic
	T67.4	Heat exhaustion due to salt depletion
	T67.5	Heat exhaustion, unspecified
	T67.6	Heat fatigue, transient
	T67.7	Heat edema
	T67.8	Other effects of heat and light
	T67.9	Effect of heat and light, unspecified

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)

Snake bite

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	หมายเหตุ
502	The ICD-10 codes for snake bites		จำแนกตามประเภทของงู ดังนี้
	W59.11	For a bite from a nonvenomous snake	1. งูเห่า
	W59.11XA	For an initial encounter with a bite from a nonvenomous snake	2. งูแมวเซา
	T63.0	For the toxic effects of snake venom	3. งูกะปะ
	T63.00	For the toxic effects of unspecified snake venom	4. งูสามเหลี่ยม
			5. งูเขียวหางไหม้
			6. งูจงอาง
			7. งูทะเล
			8. งูพิษอื่น ๆ
			9. ไม่ทราบ หรือ ไม่ระบุชนิด

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)

ภาวะผิดปกติของปอดที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้า

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
503	J68.0	Bronchitis and pneumonitis due to chemicals, gases, fumes and vapors Chemical Bronchitis (acute)	โรคหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบ เนื่องจากสารเคมี แก๊ส คาร์บอน และไอระเหย รวมถึงปอดอักเสบจากสารเคมี	
	R10.48	Generalized abdominal pain from electronic cigarettes	มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย และมีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 90 วัน ก่อนมีอาการ	U07.0
	J80	Acute respiratory distress syndrome from electronic cigarettes	ภาวะวิกฤติทางระบบการหายใจ หรือภาวะ หายใจลำบากเฉียบพลัน (ARDS-Acute respiratory distress syndrome) และมี ประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในช่วง 90 วัน ก่อน มีอาการ	U07.0

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบ

รหัสรายงานโรค	ICD-10	ชื่อโรค	ชื่อโรคภาษาไทย	หมายเหตุ
601	B18.0	Chronic viral hepatitis B with delta-agent	ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง มีเดลตา-เอเจนต์	โรคไวรัสตับ อักเสบ บี เรื้อรัง
	B18.10	Chronic viral hepatitis B without delta-agent	ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง ไม่มีเดลตา-เอเจนต์	
	B18.19	Chronic viral B unspecified delta agent status	ตับอักเสบ บี แบบเรื้อรัง ไม่ระบุสถานภาพของเดลตา-เอเจนต์	
602	B18.2	Chronic viral hepatitis C	ตับอักเสบ ซี แบบเรื้อรัง	โรคไวรัสตับ อักเสบ ซี เรื้อรัง
603	O984	Viral hepatitis complicating pregnancy, childbirth and the puerperium	โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแทรกซ้อน การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด	โรคไวรัสตับ อักเสบใน ภาวะ ตั้งครรภ์
	O98.4 ร่วมกับ B18.0/ B18.10/ B18.19 หรือ B16.0 - B16.2/ B16.9 (กรณีไวรัสตับอักเสบ บี)			
	O98.4 ร่วมกับ B18.2 หรือ B17.1 (กรณีไวรัสตับอักเสบ ซี)			
604	P353	Congenital viral hepatitis	การติดเชื้อไวรัสตับอักเสแต่กำเนิด	โรคไวรัสตับ อักเสบแต่ กำเนิด (จากแม่สู่ลูก)
	P35.3 ร่วมกับ B18.0/ B18.10/ B18.19 หรือ B16.0 - B16.2/ B16.9 (กรณีไวรัสตับอักเสบ บี)			
	P35.3 ร่วมกับ B18.2 หรือ B17.1 (กรณีไวรัสตับอักเสบ ซี)			

รหัส ICD-10 ที่กำหนดให้รายงานข้อมูลผ่านระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (Digital Disease Surveillance : DDS)
ข้อมูลวัคซีนที่ต้องรายงานตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ICD-10-TM	Description-E	Description-TH
Z23	Need for immunization against single bacterial diseases	ความจำเป็นในการได้รับภูมิคุ้มกันต่อโรคแบคทีเรียเดี่ยว
Z23.0	Need for immunization against cholera alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
Z23.1	Need for immunization against typhoid-paratyphoid alone [TAB]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันไทฟอยด์-พาราไทฟอยด์
Z23.2	Need for immunization against tuberculosis [BCG]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
Z23.3	Need for immunization against plague	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันกาฬโรค
Z23.4	Need for immunization against tularaemia	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันทูลารีเมีย
Z23.5	Need for immunization against tetanus alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
Z23.6	Need for immunization against diphtheria alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันคอตีบ
Z23.7	Need for immunization against pertussis alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันไอกรน
Z23.8	Need for immunization against other single bacterial diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคแบคทีเรียอื่นที่ระบุ
Z24	Need for immunization against certain single viral diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเดี่ยวบางชนิด
Z24.0	Need for immunization against poliomyelitis	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโปลิโอ
Z24.1	Need for immunization against arthropod-borne viral encephalitis	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบจากไวรัสที่มียุง/แมลงเป็นพาหะ
Z24.2	Need for immunization against rabies	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
Z24.3	Need for immunization against yellow fever	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
Z24.4	Need for immunization against measles alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด
Z24.5	Need for immunization against rubella alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน
Z24.6	Need for immunization against viral hepatitis	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ
Z25	Need for immunization against other single viral diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเดี่ยวอื่น ๆ
Z25.0	Need for immunization against mumps alone	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันคางทูม
Z25.1	Need for immunization against influenza	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Z25.8	Need for immunization against other specified single viral diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสเดี่ยวอื่นที่ระบุ (ใช้สำหรับวัคซีนไข้เลือดออก)

ICD-10-TM	Description-E	Description-TH
Z26	Need for immunization against other single infectious diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออื่น
Z26.0	Need for immunization against leishmaniasis	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันไลชมาเนียซิส
Z26.8	Need for immunization against other specified single infectious diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออื่นที่ระบุ
Z26.9	Need for immunization against unspecified infectious disease	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่ไม่ระบุ
Z27	Need for immunization against combinations of infectious diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวมหลายโรค
Z27.0	Need for immunization against cholera with typhoid-paratyphoid [cholera + TAB]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวมอหิวาตกโรค-ไทฟอยด์-พาราไทฟอยด์
Z27.1	Need for immunization against diphtheria-tetanus-pertussis, combined [DTP]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
Z27.2	Need for immunization against diphtheria-tetanus-pertussis with typhoid-paratyphoid [DTP + TAB]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวม DTP และ TAB
Z27.3	Need for immunization against diphtheria-tetanus-pertussis with poliomyelitis [DTP + polio]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวม DTP และโปลิโอ
Z27.4	Need for immunization against measles-mumps-rubella [MMR]	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
Z27.8	Need for immunization against other combinations of infectious diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวมโรคติดเชื้ออื่นที่ระบุ
Z27.9	Need for immunization against unspecified combinations of infectious diseases	ความจำเป็นในการได้รับวัคซีนรวมโรคติดเชื้อที่ไม่ระบุ